

Risikogebiete der Zeckenzephalitis (FSME) in der Schweiz

Zones à risques de l'encéphalite à tiques (FSME) en Suisse

Prof. Dr. med. T. Krech, Kreuzlingen

 Gefahrenggebiete oder Bevölkerung mit höherem Risiko
(gehäufte Infektionen)


*Zones ou population à risques élevés
(plusieurs infections)*

 Gefahrenggebiete oder Bevölkerung mit niedrigerem Risiko
(Einzelfektionen oder mit Infektionen zu rechnen)

*Zones ou population à risques modérés
(infection unique ou risque d'infection à prévoir)*

Die FSME-Impfung wird allen Erwachsenen und Kindern, die in Gefahrenggebieten wohnen oder sich zeitweise dort aufhalten, empfohlen*

*La vaccination contre l'encéphalite à tiques est recommandée à tous les adultes et enfants habitant ou séjournant temporairement dans une région d'endémie**



*BAG, Empfehlung zur Impfung gegen Zeckenzephalitis, BAG Bulletin 2006; Nr. 13: 225-231

Datenquellen:
-BAG, Dr. Zimmermann, persönliche Mitteilung
-BABS, Bundesamt für Bevölkerungsschutz
-eigene Daten von Prof. Krech

Update 01.11

swisstopo

+ + +

Bundesamt für Landestopographie
Office fédéral de topographie
Ufficio federale di topografia
Uffizi federal da topografia

www.swisstopo.ch

10 km 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 km
1 km : 1 mm

 **NOVARTIS**
VACCINES

Novartis Pharma Schweiz AG
Division Vaccines & Diagnostics
Monbijoustrasse 118
3007 Bern
031 377 51 11