Anamnèse	Date:	Age gestation Poids: Taille:	p	/ lait a	ance/assurance s nce (par ex. dépres		Adresse parents:	Date de naissance:	Nom de l'enfant:
Développement - Motricité	☐ 'General movements' (d'après Prechtl) ☐ Motricité spontanée harmonieuse et symétrique ☐ Décubitus dorsal: ☐ Posture en flexion symétrique ☐ Asymétrie de posture / torticolis ☐ Décubitus ventral: ☐ Genoux et hanches fléchis ☐ Tiré-assis: ☐ Tête brièvement tenue, jambes fléchies ☐ Position verticale: ☐ Réaction de redressement ☐ Suspension ventrale: ☐ Tête sous l'horizontale, bras et jambes fléchis ☐ Réflexes archaïques / tonus	☐ 'General movements' (d'après Prechtl) ☐ Motricité spontanée harmonieuse et symétrique Décubitus dorsal: ☐ Réflexe tonique asymétrique de cou (ATNR), mains ouvertes et fermées ☐ Décubitus ventral: ☐ Bras et jambes fléchis ☐ Tiré-assis: ☐ Réflexes de position/contrôle de la tête (début) ☐ Réflexes archaïques / tonus					arques ures		
- Communi- cation, Langage	☐ Regarde plus longuement l'examinateur et le suit du regard ☐ Réagit lorsqu'on s'adresse à lui	et le suit d Sourire so							
- Socio- affectif	☐ Se calme facilement / se laisse bien consoler	☐ Interaction☐ Se calme f	s / liens acilement / se la	aisse l	bien consoler				
Examen physique	☐ Signes dysmorphiques ☐ Peau/ongles/cheveux ☐ Bouche/cavité buccale/nez ☐ Yeux (suit du regard, fixe, milieux transparents clairs, pas de strabisme, pas de sténose du canal lacrymal) ☐ Audition (intérêt aux sons) ☐ Respiration (MV symétrique) ☐ Cœur/circulation/pouls fémoraux ☐ Abdomen ☐ Organes génitaux (hymen, pénis, testicules) ☐ Couleur des selles ☐ Crâne (plagiocéphalie/synostoses) ☐ Appareil locomoteur (mains, pieds, hanches) ☐ US des hanches	☐ Bouche/ca ☐ Yeux (suit clairs, pas lacrymal) ☐ Audition (i ☐ Respiratio ☐ Cœur/circ ☐ Abdomen ☐ Crâne (pla	de strabisme, p ntérêt aux sons n (MV symétriq ulation / pouls f	milie pas de s) ue) émor aux / c nosto	ouleur des selles ses)				
Prévention	☐ Prévention mort subite ☐ Prophylaxie vitamine-D ☐ Prophylaxie vitamine-K ☐ Vaccination des enfants nés prématurément	☐ Prévention mort subite ☐ Prophylaxie vitamine-D ☐ Prévention des accidents (collier d'ambre / voiture)							
Facteurs de risque, guidance parentale	□ Sommeil / pleurs (Bébé secoué) □ Alimentation / soutien à l'allaitement □ Environnement sans fumée □ Portage / positionnement (plagiocéphalie) □ Vaccinations □ Changement de situation de vie □ Ressources de la maman / des parents □ Mode de garde □ Dépression du post-partum □ Carnet de santé SSP □ Disponibilité du pédiatre / urgences / ressources	☐ Sommeil / pleurs (Bébé secoué) ☐ Alimentation / soutien à l'allaitement ☐ Lolette ☐ Environnement sans fumée ☐ Changement de situation de vie ☐ Ressources de la maman / des parents ☐ Rôle du père ☐ Mode de garde					· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Autre		Vaccins				© 2011	Swiss So		SGD Paediatrics