« Banane » médecin

Une « banane » contenant les outils et médicaments d'extrême urgence fait partie de l'équipement standard des médecins SMUR-Cardiomobile.

Le médecin est responsable du rétablissement de la banane après chaque intervention, en collaboration avec le cardiomobiliste. Le contenu est vérifié à chaque prise de garde.

Pochette antérieure:

- ciseau à habits
- stylo

Pochettes latérales:

- scotch étroit
- réserve de bouchons

Poche 1:

- midazolam 1.5 mg/ml
- adrénaline 100 μg/ml
- atropine 0.1 mg/ml
- succinylcholine 10 mg/ml

Ces drogues sont préparées le matin par l'interne de la journée dans des seringues de 10 ml avec bouchon.

Groupées par taille à l'aide d'élastiques

- 2cp de Temesta® 1 mg
- 1 spray d'Isoket®
- 1 flex NaCl 0.9% 100 ml (pour dilution)
- 1 lampe de poche

La dilution des médicaments permet une utilisation pédiatrique. Ces médicaments sont changés **après chaque utilisation** et au maximum après **24 heures**.

!!! Une seringue = un patient !!!!

Poche 2:

- 3 seringues de 10 ml
- 3 seringues de 5 ml
- 3 seringues de 2 ml
- 5 aiguilles roses
- 3 aiguilles vertes
- 2 sacs rouges
- Formules « transport non accompagné » (ou ordonnances)

La « banane » n'étant pas personnelle, les médecins veilleront à retirer tous les ajouts personnels avant de la transmettre.



Préparation des drogues « banane »

midazolam 1.5 mg/ ml

midazolam r.ə mg/ mi

1 ampoule de 3 ml = 15 mg de midazolam (Dormicum[®])

+ 7 ml NaCl 0.9%

dans une seringue de 10 ml

ADREnaline 0.1 mg/ ml

ADKERSIINE V. 1 1119/ 1111

1 ampoule de 10 ml d'adrénaline 1 mg/10 ml dans une seringue de 10 ml

atropine 0.1 mg/ ml

arropine V. i mg/ im

1 ampoule d'atropine 1 ml = 1 mg

+ 9 ml NaCl 0.9%

dans une seringue de 10 ml

suxaméthonium 10 mg/ ml

1 ampoule de 2 ml = 100 mg de succinylcholine (au frigo)

+ 8 ml NaCl 0.9%

dans une seringue de 10 ml

Les seringues doivent être bouchées à l'aide des bouchons blancs prévus à cet effet. Il est formellement interdit de laisser les aiguilles sur les seringues!!!

Les seringues doivent être munies d'une étiquette indiquant la date de préparation et les initiales HUG du préparateur.

